




Media Luna
Oftalmológica
Programa Mantenga Sana su Visión

PADRES DE HIJOS PREMATUROS

NOSOTROS SERVIMOS

LIONS

Capitulo 15



Lions Clubs International
FOUNDATION



León Marcela Alejandra Martínez
Gobernadora Distrito "O"-5



Capítulo 15

PADRES DE HIJOS PREMATUROS

Prevención de la Retinopatía del Prematuro

Mamá, papá y familia, ustedes, junto al equipo de salud que atiende a su hijo prematuro pueden hacer mucho para cuidar la visión de su hijo.

Conviene saber que...

Cuanto más prematuro nace un bebé, menos desarrollada está su retina (capa más interna del ojo que permite ver) y tiene más riesgo de presentar una enfermedad llamada Retinopatía del Prematuro (ROP).

Si su hijo prematuro necesita recibir oxígeno o presenta complicaciones, puede presentar una enfermedad ROP más grave. Aunque en la mayoría de los casos, la ROP cura sin tratamiento y sin consecuencias, en algunos niños puede avanzar y llegar a producir ceguera; pero el control oportuno y el tratamiento adecuado pueden evitarla. Por eso, todos los niños prematuros nacidos con menos de 1500gs. de peso y con 32 semanas o menos de edad gestacional, y aquellos de mayor peso y edad gestacional al nacer que reciban oxígeno o presenten complicaciones, deben ser controlados siempre por un oftalmólogo mientras estén internados, y siempre antes de irse de alta.

Todos los niños prematuros (de cualquier peso y edad gestacional) que necesitan oxígeno, deben estar controlados permanentemente con un aparato que se llama saturómetro, para asegurar que reciben la cantidad de oxígeno que necesitan. Para ello es necesario que las alarmas estén programadas de acuerdo a las recomendaciones.

Saturación adecuada de oxígeno para niños prematuros:

Alarma mínima del saturómetro: 88%

Saturación deseada: 89% a 94%

Alarma máxima del saturómetro: 95%

Mamá, papá y familia, recuerden:

- Si su bebé prematuro necesita recibir oxígeno, debe estar controlado siempre por un saturómetro. Si no lo tiene colocado, reclámelo;
- Su hijo prematuro debe ser controlado por un Oftalmólogo mientras está internado y siempre antes de irse de alta si:
 - Nació con menos de 1500 gs. y 32 semanas o menos de edad gestacional.
 - Fue más grande pero recibió oxígeno o tuvo complicaciones. Si no es así, solicítelo;
- Una vez que el bebé haya sido dado de alta de la internación, además de asistir a la consulta con el Pediatra o Neonatólogo, es IMPRESCINDIBLE llevarlo a todos los controles que el Oftalmólogo indique. **ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS**

La información facilitada por este medio no puede, en modo alguno, sustituir a un servicio de atención médica directa, así como tampoco debe utilizarse con el fin de establecer un diagnóstico, o elegir un tratamiento.

La utilización de este servicio se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad de los usuarios.





Media Luna Oftalmológica

Centros Oftalmológicos Creados



Lions Clubs International
FOUNDATION



León Marcela Alejandra Martínez
Gobernadora Distrito "O"-5



Media Luna Oftalmológica

Programa Mantenga Sana su Visión

*Este año nos dejó enseñanzas,
que el nuevo que comienza nos
traiga todas las bendiciones
para continuar sirviendo con
la alegría del amor al servicio.
Felices Fiestas!*



Lions Clubs International
FOUNDATION



León Marcela Alejandra Martínez
Gobernadora Distrito "O"-5